



LA MULTIHERRAMIENTA ENTRE LOS COMPACTADORES DE BASURA.

BC 673 RB-5, BC 773 RB-5, BC 773 RS-5.



NUESTRO MOVIMIENTO ESTRELLA: LA COMPACTACIÓN.

Cualquier contratista que lleve a cabo grandes proyectos de movimiento de tierras o gestione vertederos necesita poder hacer una cosa por encima de todas las demás: compactar. Para ayudarle a conseguir los mejores resultados de compactación, fabricamos las mejores máquinas.

Durante más de 60 años, la historia de nuestra empresa ha formado parte de la historia de la tecnología de compactación. La experiencia combinada de nuestros más de 2.300 empleados comprometidos en todo el mundo impulsa la innovación y marca el ritmo de toda una industria, especialmente en el campo de la compactación de suelos y residuos. Lo que convierte a los compactadores BOMAG en la elección perfecta para esta tarea.

Nos centramos en el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en necesidades rentables: las exclusivas ruedas de disco

poligonales de nuestros compactadores de basura están diseñadas para una óptima compactación, sin mencionar el acreditado concepto de compactación de BOMAG con rascadores y ruedas dentadas que garantizan versatilidad y eficiencia en cualquier situación. Nuestra variante RS ofrece eficiencia 3 en 1 para compactación, carga y transporte.

Cuando se trata de sacar el máximo partido a sus compactadores, nuestros especialistas y socios en más de 150 países le apoyan en todo momento: desde la configuración inicial de la máquina hasta la superación de los retos más exigentes.

Por ello, confíe en el líder mundial del mercado en acción y en nuestro compromiso incondicional con la calidad: en el desarrollo y la fabricación de productos, en el entrenamiento de nuestros empleados y en la prestación de un nivel de servicio que solo garantiza la mejor asistencia in situ.



COMPACTACIÓN PARA LOS SITIOS **MÁS DIFÍCILES.**

La base de la rentabilidad de un vertedero es la utilización óptima de la capacidad, incluyendo la mejor compactación posible de todos los materiales de desecho. Los compactadores de residuos BOMAG han sido diseñados específicamente para superar las condiciones extremas que se dan en los vertederos, lo que los convierte en su socio más confiable y eficiente in situ.

Nuestro concepto de máquina inteligente establece nuevos estándares en su clase: todos los compactadores vienen con una multitud de características inteligentes mayores y menores que facilitan el trabajo y lo hacen más eficiente, como el capó del motor de accionamiento hidráulico y la entrada de aire elevada.

Además, nuestra nueva variante RS le ofrece una auténtica multiherramienta entre las compactadoras: permite la compactación, carga y transporte todo-en-uno, ahorrándole tiempo y costos.



UNA FÓRMULA DE ÉXITO: **POTENCIA Y EFICACIA.**

- **Eficiencia:** bajo consumo de combustible significa bajos costos de explotación
- **Potencia:** los motores diésel de alto poder proporcionan una gran potencia en todas las condiciones
- **Rentabilidad:** el diseño inteligente produce una compactación rentable con un trabajo de mantenimiento mínimo
- **Ergonomía:** fácil acceso a los puntos de servicio importantes para el mantenimiento diario y programado
- **Versatilidad:** modelos orientados al mercado para una gran variedad de emplazamientos
- **Conservación del valor:** la tecnología duradera y la máxima calidad de fabricación garantizan un alto valor de reventa
- **Seguridad:** ampliaciones de garantía y contratos de mantenimiento adaptados a sus necesidades



COMPACTACIÓN DE PRIMERA.

Muy apreciado: cabina de lujo

- Concepto de funcionamiento eficaz y fácil de usar
- Óptima visibilidad panorámica, incluso mirando por encima del hombro
- Reposabrazos ajustables
- Nivel de ruido reducido

Muy versátil: variante de máquina RS

- Máxima versatilidad para reducir costos
- Compactación, carga y transporte con

Ajuste perfecto: sistema de desplazamiento hidrostático

- Control de límite de potencia para un rendimiento óptimo
- Automático e infinitamente variable para la mejor eficiencia



Menos exigente:

posición de entrada de aire alta

- Entrada de aire en la zona con menor carga de polvo para una limpieza mínima
- Ventilador reversible de velocidad controlada para una capacidad de refrigeración constante con la máxima eficiencia (refrigeración bajo demanda)

Extremadamente eficiente:

- ECOMODE regula el rendimiento
- ECOSTOP evita los tiempos de ralentí para reducir el consumo de combustible y el desgaste

Verdaderamente fácil: servicio y mantenimiento

- Acceso a todos los componentes: cubierta del motor de una pieza con apertura electrohidráulica
- Inspección diaria realizada en un lado de la máquina

Totalmente funcional: plataformas y peldaños

- El diseño abierto y resistente se mantiene limpio y seguro
- Servicio y mantenimiento seguros

Bien diseñado: concepto de compactación

- Ruedas con perfil poligonal y dientes para una trituración y un amasado óptimos
- Los rascadores garantizan herramientas limpias y un rendimiento de compactación y tracción constantes
- Los cortacables evitan que se enreden cables y cuerdas


Conexión a tierra fiable: articulación oscilante

- Potencia ascensional óptima y adaptación a la superficie del vertedero mediante $\pm$ Oscilación de 15°
- Excelente tracción y compactación homogénea

FASE DE EMISIÓN.



MTU OM 471 LA - STAGE V / TIER4.



Sistema de postratamiento de los gases de escape.

Este potente y bien diseñado motor turbodiésel utiliza la última tecnología para proporcionar una amplia potencia en todas las situaciones de obra, manteniendo al mismo tiempo un bajo consumo de combustible.

- Intercooler
- Inyección directa de combustible a alta presión
- Tecnología punta en calidad probada
- Excelente eficiencia de combustible
- Menores costs de explotación
- Motor de 6 cilindros en línea de bajas vibraciones
- Sistema de refrigeración controlado por temperatura con ventilador de velocidad regulada y reversible para una mayor eficiencia
- Distribución y servicio globales
- Largos intervalos de mantenimiento




Cummins X15 - FASE V / TIER4 y TIER3.



LA CADENA CINEMÁTICA PARA UNA POTENCIA EFICAZ.

Velocidad ajustada con prontitud, exterior - interior y delantera - trasera para un agarre óptimo sin deslizamientos en las curvas. Eso es algo que solo nuestro sistema de propulsión puede hacer por usted. Gracias al sistema de bomba cuádruple, esta se controla en función del radio de la curva y proporciona la velocidad adecuada directamente a cada rueda individual.

- Transmisión adecuada para cada peso
- Quad Pump Drive
- Eficaz cadena cinemática de alta presión
- Menos componentes para sistemas de alta eficiencia
- Control de límite de carga
- ECOMODE



Quad Pump Drive.

VERDADERAMENTE SOSTENIBLE: PARA HOY Y MAÑANA.

MATERIALES RECICLABLES.

La sostenibilidad en BOMAG comienza con nuestras materias primas, que elegimos en función de su excepcional potencial de reciclaje. Como resultado, los compactadores de basura BOMAG son reciclables en más de un 92%.

TECNOLOGÍA DE ACCIONAMIENTO EFICAZ.

Los compactadores de basura BOMAG funcionan con un sistema hidráulico de alta presión con pocos componentes en la cadena cinemática. El resultado es un alto rendimiento y, por tanto, un bajo consumo de energía. Además, los ventiladores radiales de velocidad controlada proporcionan un flujo de aire adaptado para refrigerar el, ahorrando alrededor de 5% de combustible.



ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLE.

Gracias al excelente sistema de refrigeración, los compactadores de basura BOMAG son extremadamente silenciosos, lo que mejora el entorno de trabajo tanto para los operarios como para su equipo in situ. La contaminación por polvo y gases se reduce al mínimo gracias al eficaz sistema de filtrado de la cabina.

BAJAS EMISIONES.

BOMAG ha sido uno de los primeros en adoptar la normativa sobre emisiones desde el principio, y todos nuestros compactadores de basura cumplen a la perfección la normativa vigente sobre emisiones. Contamos con años de experiencia a la hora de hacer frente a los retos de la protección medioambiental moderna, al tiempo que ofrecemos una tecnología de motores potente y eficiente.



TÓMELO CON CALMA: CAMBIAR Y DISTRIBUIR.

La base de una buena compactación es la distribución de los residuos en capas de grosor adecuado. Para una distribución uniforme, el operador necesita una máquina que ofrezca precisión, altas fuerzas de empuje y tracción. Todo ello de serie en todos los compactadores de basura BOMAG.

El joystick es sencillo y fácil de usar, lo que se traduce en una gran precisión incluso en turnos largos. La suave transmisión hidrostática convierte el poder del motor turbodiésel refrigerado por agua en una gran potencia de salida. Para aprovechar al máximo su disponibilidad, el control de límite de carga ajusta automáticamente la velocidad de desplazamiento a la carga.

Nuestra característica exclusiva es una junta articulada oscilante, diseñada para las cargas y tensiones más duras en la explotación de vertederos. Permite una oscilación de $\pm 15^\circ$ y una dirección de 40° a ambos lados entre el bastidor delantero y el trasero. Esto permite que todas las ruedas mantengan el contacto con el suelo, garantizando una interacción segura y tracción óptimas.



Junta oscilante y articulada.



Gran potencia de empuje.



Las ruedas se mantienen limpias.



Accionamiento hidráulico de la bomba cuádruple con control de límite de carga para obtener el mejor rendimiento.

ACTUALICE SU COMPACTADOR A UNA MULTIHERRAMIENTA EFICAZ.

Cada máquina en un vertedero tiene su propósito específico. Gracias a nuestra innovadora variante RS, su compactadora puede hacer el trabajo de dos. Póngala a trabajar en compactación, carga y utilice su pala con función de inclinación para trabajos de transporte, es decir, para mover residuos o cargar camiones.

Especialmente en vertederos pequeños, la variante RS le ahorra mucho dinero y molestias, pues su compactador también puede **sustituir a la cargadora sobre ruedas** que de otro modo necesitaría.

HOJAS DÓZER Y PALAS.

- Diseño robusto
- Accesorio de rejilla para una buena visibilidad panorámica
- Cuchillas de corte giratorias de dos filos
- Cuchillas rectas en 2 tamaños
- Las cuchillas Semi-u de 2 tamaños empujan 10% más de volumen que las cuchillas rectas de la misma anchura
- Pala versión RS con función de inclinación para trabajos de transporte




Variante RS.

TODO ES CUESTIÓN DE COMPACTACIÓN. PARA USTED. Y PARA NOSOTROS.

La compactación tiene un impacto significativo en la vida útil de cualquier vertedero: con la elevada inversión en vertederos, cada metro cúbico adicional llenado es dinero ahorrado. Para obtener el mejor resultado de compactación, la distribución uniforme del material es clave, y la principal competencia de BOMAG.


Dado que solo las herramientas limpias pueden mantener una compactación y tracción constantes, el concepto de compactación de BOMAG se centra en el trabajo limpio y continuo que se consigue mediante rascadores y ruedas



Ruedas de disco poligonales con dientes compresores para triturar, amasar y compactar eficazmente en profundidad.

con filas de dientes. La junta articulada oscilante proporciona una distribución óptima de la carga a las cuatro ruedas. El desplazamiento de las ruedas permite cubrir toda la zona de trabajo. Los huecos dejados por las ruedas se cierran completamente en la segunda pasada.


Gracias a esta geometría de las ruedas y a los largueros rascadores, los compactadores de basura BOMAG garantizan una óptima compactación homogénea, así como una perfecta estabilidad del vertedero.



Las fuerzas laterales adicionales aumentan la compactación.



Los rascadores garantizan ruedas limpias y una alta compactación.




Compactación óptima con la junta oscilante, que proporciona una buena distribución de la carga a las ruedas de compactación.

LAS RUEDAS MARCAN LA DIFERENCIA.

RUEDAS BOMAG CON DENTADO PIN-ON.

- Cuerpos de rueda soldados con conicidad interior en ambos lados para una estabilidad óptima
- Segmentos de compactación poligonales de forma especial con soportes de tapones de recambio soldados para soportar la compactación
- Tapas con pasadores de alta calidad y fáciles de sustituir para una trituración y compactación óptimas de los residuos



Ruedas BOMAG con tapones de fijación.



Ruedas BOMAG con dientes de primera calidad.

RUEDAS BOMAG CON DENTADO PREMIUM.

- Garantía de desgaste de 10.000 horas de trabajo (prorrateadas)
- Cuerpos de rueda soldados con conicidad interior en ambos lados para una estabilidad óptima
- El refuerzo soldado a los bordes interiores de las ruedas, en combinación con los cortacables, prolonga la vida útil del producto
- Segmentos de compactación poligonales de forma especial con dientes soldados para apoyar la compactación
- Dientes de compactación de composite fundido altamente resistente al desgaste, es decir, dos materiales fundidos en secuencia para una mayor vida útil.

EL MEJOR ENTORNO PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO.



Acogedor: lugar de trabajo espacioso y bien organizado.

Las operaciones cotidianas en los vertederos pueden ser bastante ruidosas y agitadas. Por ello, sentarse cómodamente en un entorno adecuado es especialmente importante para la concentración y el rendimiento del operador. Por eso nuestros compactadores están hechos para la comodidad.

El amplio habitáculo ofrece un excelente aislamiento acústico y antivibraciones, y el sistema automático de calefacción y aire acondicionado incluido de serie garantiza una climatización óptima en la cabina del conductor tanto en días fríos como calurosos. El elegante diseño del habitáculo también ofrece una excelente visión del entorno, incluso cuando se mira hacia atrás por encima del hombro.

El asiento de suspensión neumática con reposabrazos ajustables individualmente y un riel de apoyo continuo para ambos pies ofrece comodidad ergonómica durante horas y horas. Nuestras consolas de asiento, recientemente desarrolladas, están diseñadas para proporcionar un apoyo óptimo al cuerpo, mientras que la disposición del amplio asiento y los joysticks garantiza una libertad de movimiento óptima.


Incluso entrar y salir es más cómodo que nunca: la ROPS está ahora situada detrás de la cabina, la puerta es más alta y ya no hay que agacharse.



Panel de control automático de la unidad de calefacción y aire acondicionado.

El sistema automático de calefacción y aire acondicionado incluido de serie garantiza una climatización óptima de la cabina del conductor tanto en días fríos como calurosos.

TOME ASIENTO. CASI COMO EN CASA.



En cuanto a ergonomía, el cómodo asiento compite con el sofá de casa.



Tener la sartén por el mango: con dos joysticks, el vertedero está firmemente bajo control.

AMOR A PRIMERA VISTA: EL CONCEPTO OPERATIVO.



POSICIONES GUARDABLES DE LA HOJA DÓZER.*

Solo tiene que elegir lo que necesita: el compactador reincorpora las posiciones de la hoja dózer a las que se accede repetidamente después de guardarlas una sola vez. La hoja se maneja mediante el joystick tradicional. Un mini joystick adicional hace que el manejo de la máquina sea aún más cómodo, pues reduce significativamente el movimiento del antebrazo.

PROCESOS DE TRABAJO VINCULABLES.*

Los pasos de trabajo que deben llevarse a cabo en la misma secuencia varias veces al día son típicos de los vertederos: avanzar, volver a avanzar, fijar la posición de la hoja topadora, etcétera. Para su comodidad, estos procedimientos pueden configurarse, vincularse y almacenarse fácilmente, para que pueda empezar a trabajar en un abrir y cerrar de ojos.

CONTROL DE CRUCERO ADELANTE/ATRÁS.

Con nuestro control de crucero inteligente, puede ajustar fácilmente las velocidades de trabajo para avanzar y retroceder. El funcionamiento basado en la velocidad de desplazamiento en lugar de las revoluciones proporciona la máxima eficiencia con un consumo de combustible inteligentemente adaptado.

BLADE STEPPER.

Si el material es voluminoso y contiene objetos grandes, es necesario levantar y volver a colocar la hoja constantemente. Es el momento de nuestro práctico Blade Stepper: con esta función del joystick, el conductor puede guardar la posición inicial de la hoja dózer y recuperarla una y otra vez. De este modo, la hoja dózer vuelve exactamente a la altura que el operador definió de antemano tantas veces como sea necesario.

*Tenga en cuenta que esta función solo está disponible en la UE, pero no en el mercado americano.



TANTA -Y TAN POCA- INFORMACIÓN COMO SEA NECESARIA.

No hay duda de que la información en tiempo real sobre su compactador es importante. Pero demasiada información también puede distraer. Por eso nos centramos en lo que realmente importa: se muestra claramente en una pantalla antideslumbrante perfectamente situada en el campo de visión del conductor. La información más importante es visible a primera vista, y se pueden añadir más detalles simplemente haciendo clic en el joystick.

Todas las funciones pueden controlarse cómodamente con el joystick a través del menú de navegación, por supuesto en el idioma local.

Las unidades de medida pueden indicarse en sistema métrico o imperial. En caso de error, nuestras máquinas se lo indican directamente en la pantalla.

Tanto si se trata de la altura de la hoja dózer, del sentido de marcha ajustado en ese momento o de la inclinación lateral de la máquina en situaciones críticas, todo se visualiza claramente. Y justo al comienzo de la jornada laboral, el operador puede incluso consultar cuánto tiempo de funcionamiento queda con el combustible restante en el depósito.



Información clave claramente visible de un vistazo.

SUPERVISIÓN SIMPLIFICADA.

La información más importante para el operador se muestra en la pantalla principal. Con el joystick se pueden consultar datos adicionales en función de las necesidades y se puede navegar fácilmente por las lecturas del sistema de control de la máquina a través del menú. Esto permite supervisar y analizar en profundidad todos los datos relevantes de la máquina de forma fácil y cómoda.



Pantalla estándar.



Centrada en la temperatura.



Información del sistema.



Resumen de combustible.



Visión general de los valores almacenados.



Mensaje de error en idioma nativo.



Centrarse en RPM.



Mensaje de error en idioma nativo.



Acceso directo al motor, accesible por todas partes.

LO SIMPLE ES MÁS RÁPIDO Y DURADERO.

¿Mucho mantenimiento? Nosotros no. Nuestro objetivo es reducir al mínimo los costos de mantenimiento. La eficiente disposición de los componentes y la fácil accesibilidad resultante son claves para un mantenimiento rápido y sencillo en vertederos complejos. Además, las innovadoras opciones de la máquina reducen los costos de funcionamiento.

Inspección minuciosa de la máquina simplificada: Los compactadores BOMAG permiten realizar la inspección visual diaria desde el lado izquierdo de la máquina en el sentido de la marcha, sin tener que caminar alrededor de ella. El capó del motor de una sola pieza se abre fácil y cómodamente gracias al accionamiento electrohidráulico. Basta con pulsar el botón situado junto a la puerta en el interior de la cabina.

Fácil acceso a lo esencial: la zona de entrada para limpiar el radiador está convenientemente situada junto a las aberturas de mantenimiento del sistema de aire acondicionado.

Minucioso, rápido y sencillo así es nuestro mantenimiento.



Acceso al radiador y apertura de mantenimiento para la unidad de aire acondicionado.



Cuchillas giratorias.



Acceso bajo el motor.

VERDADEROS AHORRADORES DE TIEMPO.

■ PLATAFORMAS DE SERVICIOS.

Las plataformas de servicio están situadas a ambos lados de la máquina y facilitan el acceso a las zonas de mantenimiento para realizarlas de forma rápida y segura.

■ SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRAL.

El sistema de lubricación central abastece casi todos los puntos de apoyo mecánicos mediante una función de intervalo automatizada. Su recipiente especialmente diseñado contiene suficiente lubricante para hasta 500 horas de funcionamiento y permite el suministro sin aire del lubricante. Una alarma de avería se encarga de que todo vaya sobre ruedas.

■ VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN REVERSIBLE.

La limpieza automática del sistema de refrigeración reduce considerablemente los gastos de limpieza y garantiza que siempre se disponga de la máxima potencia de refrigeración.

■ GRAN SERVICIO.


BOMAG Service adapta los paquetes de servicios disponibles a sus necesidades individuales, por lo que se beneficiará de unos costos operativos fijos a largo plazo. Esto ofrece un valor añadido real ya que le protege de costos imprevistos.




La plataforma de servicio da acceso a la zona de mantenimiento.



Funcionamiento suave.



Funcionamiento normal.



Funcionamiento inverso.

SEGURIDAD SIEMPRE INCLUIDA.

En BOMAG nunca comprometemos su seguridad: en sus versiones estándar, los compactadores de basura BOMAG ya cumplen todos los requisitos de seguridad para el uso diario en vertederos. Además, cada compactador puede adaptarse a cualquier trabajo con una gama de opciones para su uso en vertederos, según sus necesidades para todos los requisitos del emplazamiento.



Las escaleras abiertas y la estructura de la plataforma mantienen las cosas limpias.



Sistema de cámara trasera con pantalla en color.



Cabina ROPS/FOPS con cristal de seguridad integral.



Ajuste óptimo de los retrovisores gracias a la regulación eléctrica.

REJILLA DE PROTECCIÓN DE LA CABINA Y PARACHOQUES TRASERO OPCIONALES.



El parachoques trasero protege la parte posterior del capó de posibles daños.



La rejilla de protección de la cabina evita daños en las ventanillas de la cabina.

SISTEMA DE VENTILACIÓN DE PROTECCIÓN OPCIONAL.

Para trabajos con materiales contaminados o entornos contaminados con gases o polvos peligrosos, nuestro sistema de filtrado adicional es su mejor opción. También ofrecemos preinstalación para otros sistemas.



Sistema de ventilación de protección.

CALEFACCIÓN DE CABINA PREARRANQUE OPCIONAL.

La calefacción de prearranque controlada por temporizador garantiza una cabina cálida y una visión clara a través de las ventanillas en los días fríos.



Calefacción auxiliar Airtronic.

REDUCCIÓN DE COSTOS Y DURABILIDAD.

Al utilizar los últimos componentes de vanguardia de proveedores reputados, garantizamos el cumplimiento de sus objetivos financieros. No solo en los primeros años, sino durante todo el ciclo de vida de la máquina. Para mantener una alta eficiencia a largo, todos los componentes están protegidos por una tecnología de filtrado muy eficaz. E incluso los propios filtros están bien protegidos en el cárter cerrado del bastidor.



Transmisiones finales para un funcionamiento continuo a largo plazo.



Control electrónico del filtro de retorno hidráulico.



Sistema de filtrado hidráulico.



Un bastidor de base cerrada proporciona la mejor protección para su inversión.

SERVICIO, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA.

SU PETICIÓN:

Alta disponibilidad y larga vida útil para su inversión con unos costos de funcionamiento mínimos.

NUESTRA RESPUESTA:


Ahorre tiempo y dinero con nuestras piezas de repuesto y productos de servicio: solo las piezas de repuesto originales de BOMAG cumplen los requisitos de calidad y funcionalidad de su compactador de basura, por lo que evitará costosos daños debidos a la búsqueda de piezas alternativas.

Los refrigerantes y lubricantes BOMAG satisfacen las altas exigencias de los componentes de nuestras máquinas y maximizan los ciclos de mantenimiento y la vida útil de los componentes. Los kits de servicio BOMAG contienen todas las piezas necesarias para un mantenimiento profesional en un solo paquete a precios atractivos.

Siempre en el lado seguro: confíe en el servicio y las piezas de repuesto de BOMAG para evitar desagradables incidencias de funcionamiento.



EL PLUS DE EFICACIA: BOMAG TELEMATIC.



SU MÁQUINA, A UN SOLO CLIC.

Con nuestro sistema opcional BOMAG TELEMATIC, los datos clave de la máquina, como las horas de funcionamiento y el rendimiento de la máquina, están disponibles en cualquier momento, independientemente de la ubicación de la máquina.

BOMAG TELEMATIC supervisa y gestiona toda su flota. Sabrá en todo momento dónde se encuentran sus máquinas, cómo se utilizan y cuándo debe realizarse la próxima revisión. Las alarmas se generan automáticamente, por ejemplo, si una máquina abandona una obra definida a una hora no programada. El sistema también permite la asignación detallada de los costos de combustible y una fácil planificación y documentación de los trabajos de mantenimiento. Todos los datos registrados pueden seguirse con precisión en todo momento.

- Programación del mantenimiento de toda su flota de un vistazo
- Todos los servicios documentados de forma centralizada
- Control completo del combustible con información precisa sobre el consumo real
- Una solución flexible para toda su flota: las máquinas de otros fabricantes pueden integrarse fácilmente



VISIÓN GENERAL DEL MODELO.

MODELO	BC 673 RB-5	BC 673 RB-5	BC 773 RB-5	BC 773 RB-5	BC 773 RS-5	BC 773 RS-5
Peso [kg]*	33.700	33.400/ 34.100	37.300	37.100/ 37.700	36.400	36.400/ 36.800
Rendimiento [kW/PS]	340/456	336/450	340/456	336/450	340/456	336/450
Tipo de motor	MTU	Cummins	MTU	Cummins	MTU	Cummins
Etapas de emisión	FASE V / NIVEL 4	ETAPA IIIa / TIER 3 ETAPA V / TIER 4	FASE V / NIVEL 4	ETAPA IIIa / TIER 3 ETAPA V / TIER 4	FASE V / NIVEL 4	ETAPA IIIa / TIER 3 ETAPA V / TIER 4

* Pesos operativos aproximados con cabina en la configuración básica. Los pesos reales dependen del equipamiento y los accesorios. Especificaciones técnicas sujetas a cambios. Las máquinas pueden mostrarse con accesorios opcionales.




EFICIENCIA HOY Y MAÑANA.

Sabemos que la base de la rentabilidad de su vertedero es el aprovechamiento óptimo de su capacidad. Por eso hemos diseñado todos los compactadores de basura BOMAG para los retos especiales que plantean los vertederos en su trabajo diario.

Tanto si se trata de simples residuos domésticos como de complejos residuos biológicamente pretratados, con nuestras máquinas puede confiar en el máximo rendimiento: en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier situación. Esta es la promesa que le hacemos. Que trabajamos para cumplir cada día.

Con nuestra variante RS para compactación, carga y transporte combinados en una sola máquina, puede añadir a su kit de herramientas una auténtica multiherramienta entre los compactores. Nos complace y enorgullece poder ofrecerle hoy este plus de eficacia y rentabilidad. Y nos esforzamos por hacerlo aún mejor para mañana.

Si tiene necesidades especiales que requieren un compactador especial, trabajemos juntos para encontrar la mejor solución que necesite.





www.construmac.com

800.720.40.10

México [Matriz]

Construmac S.A.P.I. de C.V.
San José de Los Leones 11, San
Francisco Cuautlalpan, Naucalpan
de Juárez, Estado de México.
53569

Teotihuacán

Camino Vecinal a Metepec S/N, San
Sebastián Xolalpa, Teotihuacán,
Estado de México.
55824

Los Cabos

Carretera Transpeninsular Kilóme-
tro 42 Col. Las Veredas, San José
del Cabo, Baja California Sur.
23435

Villahermosa

Av. Cobre 110, Cd Industrial,
Villahermosa, Tabasco.
86010

Guadalajara

Calle Cerrada Privada Camichin 80,
Santa Anita, Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco.
45645

Durango

Durango-Nombre de Dios 924a,
Solares 20 de Noviembre, Durango,
Durango.
34288

Chihuahua

Av. Huancune esquina Chiconte-
pec, Col. Arboledas 4ª etapa SN
Chihuahua, Chihuahua.
31110

Tijuana

Mar Bermejo No. 1 Fraccionamiento
Garita de Otoy, Tijuana, Baja
California Norte
22430

Hermosillo

Blvd. Agustín de Vildósola 189, Villa
de Seris, Hermosillo, Sonora.
83280

Monterrey

Av. Adolfo López Mateos 140, San
Miguel, Guadalupe, Nuevo León
67110

Mérida

Periférico Poniente km 41 Tablaje N
23477 Bodegas Yucatan, Interior 28
Periférico Poniente, Mérida,
Yucatán.
97238

Playa del Carmen

Carretera Federal km. 1
Local 3, Ejido Playa del Carmen,
Quintana Roo.
77710



BOMAG
FAYAT GROUP

